



THERMOSTECKER STANDARD-SERIE FÜR TEMPERATUREN BIS +220°C



Männlich






weiblich




Kabelklemme

Symbol	Farb-Kenn / IEC	Kontakt-Material		Typ	Art. Nr	
		+	-		männlich	weiblich
-	grau	Kupfer	Kupfer	Stecker	334421	335421
T	braun	Kupfer	Kupfer-Nickel	Stecker	334422	335422
J	schwarz	Eisen	Kupfer-Nickel	Stecker	334423	335423
K	grün	Nickel - Chrom	Nickellegierung	Stecker	334424	335424
R/S	orange	Kupfer	Kupfer-Nickel	Stecker	334425	335425
N	pink	Nicrosil	Nisil	Stecker	334426	335426
E	violett	Nickel - Chrom	Kupfer-Nickel	Stecker	334427	335427
-	-	-	-	Kabelklemme	334008	




rechteckig


zylindrisch



Symbol	Farb-Kenn / IEC	Kontakt-Material		Bauart	Art. Nr	
		+	-		Rechteckig	Rund
-	grau	Kupfer	Kupfer	Apparate dose	335451	335461
T	braun	Kupfer	Kupfer-Nickel		335452	335462
J	schwarz	Eisen	Kupfer-Nickel		335453	335463
K	grün	Nickel - Chrom	Nickellegierung		335454	335464
R/S	orange	Kupfer	Kufer-Nickel		335455	335465
N	pink	Nicrosil	Nisil		335456	335466
E	violett	Nickel - Chrom	Kupfer-Nickel		335457	335467





weiblich




männlich

Kabelklemme




Symbol	Farb-Kenn / IEC	Kontakt-Material		Typ	Art. Nr	
		+	-		männlich	weiblich
-	grau	Kupfer	Kupfer	Doppel- Stecker	334441	335441
T	braun	Kupfer	Kupfer-Nickel		334442	335442
J	schwarz	Eisen	Kupfer-Nickel		334443	335443
K	grün	Nickel - Chrom	Nickellegierung		334444	335444
R/S	orange	Kupfer	Kupfer-Nickel		334445	335445
				Kabelklemme	334009	334009
				Adapter Ø 3	334003	334003
				Adapter Ø 4,5	334004	334004
				Adapter Ø 6	334005	334005


THERMOSTECKER MINIATUR-SERIE FÜR TEMPERATUREN BIS +220°C



männlich




weiblich





Kabelklemme

Symbol	Farb-Kenn / IEC	Kontakt-Material		Typ	Art. Nr	
		+	-		männlich	weiblich
-	grau	Kupfer	Kupfer	Stecker	334121	335121
T	braun	Kupfer	Kupfer-Nickel	Stecker	334122	335122
J	schwarz	Eisen	Kupfer-Nickel	Stecker	334123	335123
K	grün	Nickel - Chrom	Nickellegierung	Stecker	334124	335124
R/S	orange	Kupfer	Kupfer-Nickel	Stecker	334125	335125
N	pink	Nicrosil	Nisil	Stecker	334126	335126
E	violett	Nickel - Chrom	Kupfer-Nickel	Stecker	334127	335127
-	-	-	-	Kabelklemme	334007	



rechteckig



rund

Symbol	Farb-Kenn / IEC	Kontakt-Material		Bauart	Art. Nr	
		+	-		Rechteckig	Rund
-	grau	Kupfer	Kupfer	Apparatedose	335151	335161
T	braun	Kupfer	Kupfer-Nickel		335152	335162
J	schwarz	Eisen	Kupfer-Nickel		335153	335163
K	grün	Nickel - Chrom	Nickellegierung		335154	335164
R/S	orange	Kupfer	Kupfer-Nickel		335155	335165
N	pink	Nicrosil	Nisil		335156	335166
E	violett	Nickel - Chrom	Kupfer-Nickel		335157	335167

Auf Anfrage : Thermo-Stecker für höhere Temperaturen: Amphenol +450°C oder Keramik + 650°C
Thermo-Stecker mit 3 Steckerstiften bzw. Buchsen
Befestigungsplatten für rechteckige Sockel in Standard- oder Miniatur-Ausführung


JAEGER-STECKER FÜR TEMPERATUREN BIS +100°C

SERIE STANDARD	Kupplung männlich		Stecker weiblich		Kabelklemme	
	Ref. JAEGER	Art. Nr	Ref. JAEGER	Art. Nr	Ref. JAEGER	Art. Nr
3 Kontakte	532203	331300	042953	331301	663013500	331000
4 Kontakte	532204	331400	043085	331401	663013500	331000
6 Kontakte	532206	331600	042954	331601	663013500	331000

SERIE THERMO ELEMENTE	Kupplung männlich		Stecker weiblich		Kabelklemme	
	Ref. JAEGER	Art. Nr	Ref. JAEGER	Art. Nr	Ref. JAEGER	Art. Nr
J " Fe / Co "	532121	331302	532161	331303	663013500	331000
K " NiCr / Ni "	532122	331305	532162	331306	663013500	331000

SCHNELL- VERRIEGELUNG	Kupplung männlich		Stecker weiblich		Kabelklemme	
	Ref. JAEGER	Art. Nr	Ref. JAEGER	Art. Nr	Ref. JAEGER	Art. Nr
3 Kontakte	530103	331308	532353	331309	663013500	331000
4 Kontakte	530104	331402	532354	331403	663013500	331000

"ABGEDICHTETE" SERIE	Kupplung männlich		Stecker weiblich		Kabelklemme	
	Ref. JAEGER	Art. Nr	Ref. JAEGER	Art. Nr	Ref. JAEGER	Art. Nr
3 Kontakte	532481	331310	532401	331311	-	-
4 Kontakte	532482	331404	532402	331405	-	-




Andere Typen auf Anfrage Beispiel: EMO – AMPHENOL – SOURIAU

LEMO-STECKER FÜR TEMPERATUREN BIS +125°C




T max +125°C	KUPPLUNG (PC) Abmessungen (mm)				STECKER (F) Abmessungen (mm)			
GRÖSSE	0	I	II	III	0	I	II	III
A	33	40	49	59	34	41	51	61
B	9	12	15	15	18	12	15	18
C	4,2	6,2	8,2	8,2	11,2	6,2	8,2	11,2
C	2,2	2,2	4,2	4,2	4,2	2,2	4,2	4,2
D					24	30	39	46

Kupplung
Ref. PC



Stecker
Ref. F



GRÖSSE		0	I	II	III
ANZAHL KONTAKTE		Art. Nr	Art Nr	Art. Nr	Art. Nr
2	PC	332230	332231	332232	332233
	F	332200	332201	332202	332203
3	PC	332330	332331	332332	332333
	F	332300	332301	332302	332303
4	PC	332430	332431	332432	332433
	F	332400	332401	332402	332403
6	PC	-	332631	332632	332633
	F	-	332601	332602	332603

Andere Ausführungen auf Anfrage